

CSOPORT 800 TÁROLO DOBOZOK



Oldal 680

CSOPORT 801 IRATRENDEZŐK



Oldal 681

CSOPORT 802 ÓRÁK




Oldal 684

CSOPORT 803 SZÁMÍTÓGÉP TISZTÍTÓK



Oldal 681

CSOPORT 804 SZÁMÍTÓGÉP KIEGÉSZÍTŐK



Oldal 680

CSOPORT 810 IRATTARTÓK



Oldal 680

CSOPORT 811 ÜLŐ-BÚTOROK



Oldal 682

CSOPORT 820 KULCSTARTÓK ÉS SZÉFEK



Oldal 683

CSOPORT 825 SZÁMOLÓGÉPEK



Oldal 684

CSOPORT 827 JEGYZET-FÜZETEK



Oldal 680

CSOPORT 828 VENTILLÁTOROK ÉS ROVAROLÓK



Oldal 685

CSOPORT 836 PREZENTÁCIÓS TÁBLÁK




Oldal 686 - 687

CSOPORT 837 POLIETILÉN



Oldal 688

CSOPORT 837 PÁNTOLÁS



Oldal 690 - 691

CSOPORT 838 TŰZŐGÉPEK



Oldal 692

CSOPORT 840 PAPIRVÁGÓK



Oldal 692

CSOPORT 844 MÉRLEGEK



Oldal 693

CSOPORT 956 VÉDŐ-CSŐHÁLÓK



Oldal 694

CSOPORT 979 SZALAG-TARTÓK



Oldal 695

CSOPORT 980 TAKARÓ-SZALAGOK



Oldal 698

CSOPORT 981 KÉTOLDALAS SZALAG



Oldal 698

CSOPORT 981 IPARI SZALAGOK



Oldal 697

CSOPORT 981 FELIRATOS SZALAGOK



Oldal 696

CSOPORT 981 SZALAGOK



Oldal 696

CSOPORT 982 BIZTONSÁGI KÉSEK



Oldal 699



IRODASZEREK ÉS CSOMAGOLÁSTECHNIKA

Csoport 787 - 982

Minőség fokozatok



Termelés

Nagy teljesítményű szerszámok szerszámgépeken történő folyamatos, ipari felhasználására, ahol az ismétlődő igénybevétel miatt a hosszú szerszámelettartam különös fontossággal bír.



Professzionális

Ipari szerszámok mesteremberek és szakemberek számára továbbfejlesztett tulajdonságokkal és előnyökkel.



Ipari

Rendszeres, ipari felhasználásra tervezték. Szigorú minőségi szinteknek és nemzetközi szabványoknak megfelelően készültek.



Műhely

Szabványos minőségű szerszámok szakemberek általi és általános ipari felhasználásra.



Karbantartás

Gépek általános karbantartására, műhelyekben és garázsokban való felhasználásra és bizonyos háztartási munkák elvégzésére tervezett szerszámok.



Barkács

Minőségi barkácsszerszámok. Otthoni és könnyű ipari használatra tervezték.

Tartalom

IRODASZEREK

Leírás	Csoport	Oldal
Biztonság - Kulcskarikák	820	683
- Kulcstartó szekrények	820	683
- Székek	820	683
- Tükrök	820	683
Biztonság kések	982	699
Csomagolás	837	690 - 691
Csomagolás - Polietilén tasakok	837	689
Csomagoló szalagok	981	696
Elektromos főzőlap	787	685
Elektromos főzőlap	811	685
Falióra	802	684
Fehértábla - tisztítók	836	687
- Marker tollak	836	687
- Ragasztószalagok és mágnesek	836	687
Fehértáblák	836	687
Feliratos szalagok	981	696
Ipari szalagok	981	697
Irattartók - tasakok (genotherm)	810	681
Irodaszékek	807	682
Jegyzetfüzetek és tömbök	827	681
Kapcsos irattartók	788	680
Kétoldalas szalagok	981	698
Mérlegek	844	693
Névjegykártyatartó	801	681
Papírvágók	840	692
Pattintós keretek és rajztáblák	836	686
Prezentációs táblák	836	686
Szalagtartók	979	695
Számítógép kiegészítők	804	680
Számítógép tisztítók	803	681
Számológépek	825	684
Takaró szalagok	980	698
Tároló dobozok és tartozékok	800	680
Tűzőgépek	838	692
Védő-csőhálók	956	694

AVON **Avon tárolódobozok**

Fedeles, kemény kartonpapírból készült dobozok. Nagy mennyiségű dokumentum szállításához és tárolásához. Egymásra helyezhető. Nagy méretű címkézési felület. Szállító fülek a könnyebb hordozhatóságért. Ideális a nem aktuális dokumentumok tárolásához.

Fiókok mérete: (W x D x H)
430 x 360 x 257mm.



10
DB/CSOMAG

Szín	Rend. szám	Ár
	AVN-801	Ft/csomag
Barna	-0040K	6710

Offis **USB 2.0 flash meghajtók**

Nagyon gyorsan és könnyen használható, PC-vel és Mac-kel egyaránt kompatibilis. Csak csatlakoztassa az eszközt az USB portra, és máris fájlokat másolhat vagy prezentációt indíthat a meghajtóról. A számítógépek legtöbbjén az USB flash meghajtó automatikusan telepíti magát.

Jellemzők: Bármely USB porthoz csatlakoztatható. Nagy sebességű USB 2.0 meghajtó. Zárolás funkció. Kulcstartóra szerelhető vagy zsebben hordható.



Méret	Rend. szám	Ár
	OFI-804	Ft/db
4GB	-1810K	2670
8GB	-1820K	2980

Offis **Lefűzhető irattartó tasakok**

A4-es lapok lefűzéséhez. Tartós, antisztatikus polipropilénből készült, enyhén dombornyomású így nem csillog. Ipari, megerősített lefűzőél, hagyományos 11 lyukas kivitel amely használható 2, 3 és 4 gyűrűs dossziékhöz. Mindennapi használatra.




10
DB/CSOMAG

Méret	Darab /csomag	Rend. szám	Ár
		OFI-804	Ft/csomag
A4	100	-0140K	1120

Notesz

80 lapos, kemény borítás, gumiszalagos notesz. Halvány vonalakkal.

Méret: 83 x 127 mm



Méret (mm)	Rend. szám	Ár
	OFI-827	Ft/db
83 x 127	-0080K	370

PVC kapszos irattartók


Merev, PVC bevonatú keménypapír, erős rugós csipesszel amely biztosan megtartja az írólapokat. A4-es méretű papírokhöz.



Szín	Típus	Rend. szám	Ár
		OFI-804	Ft/db
Fekete	Egy lap	-1720K	630
Kék	Egy lap	-1725K	630
Piros	Egy lap	-1730K	630
Fekete	Összehajth	-1740K	870
Kék	Összehajth	-1745K	870
Piros	Összehajth	-1750K	870

Marost kapszos irattartók

Erős farostból készült, barna irattartók. Simított írófelület. Ipari, rugós csipesz amely biztosan megtartja az írólapokat. Ideális felhasználási területek: raktárak, üzletek, leltározás és más ellenőrzési folyamatok.



Méret	Rend. szám	Ár
	OFI-804	Ft/db
A4	-1710K	880
A3	-1700K	910

Menedzsermappa és névjegykártyatartó

Menedzsermappa: Bőrhatású PVC-ből készült, bélelt mappa. Hat belső zsebbel és rugós lapprögzítővel. 20 darab vonalas, A4-es lappal, tollal és tolltartóval.

+ Névjegykártyatartó: Vonzó kivitelű, bélelt, PVC névjegykártyatartó. 96 darab kártyaelrendezéséhez ill. tárolásához.

Méret (M x Sz x V):
200 x 120 x 17mm.

= Készlet:
1x mappa és
1x névjegykártyatartó.



A4

Típus	Rend. szám	Ár
	OFI-804	Ft/db
Mappa + névjegykártyatartó	-0180K	1960

Üzleti táská

Bőrutánzó poliuretán táská, laptop hordozására is alkalmas a bélelt oldalnak köszönhetően. Három nagy belső rekeszsel, kézi fogantyúval és erős vállpánttal. Külső cipzáros tárolóval.



Típus	Rend. szám	Ár
	OFI-804	Ft/db
Üzleti táská	-0090K	9430



Nedvszívó száraz törő

Nélkülözhetetlen az asztalra lötyönt folyadék gyors felitatásához! Strapabíró és kitűnő nedvszívó képességű. Biztonságosan használható a legtöbb képernyőn, mert alacsony száltartalma miatt nem karcol. Bármilyen tisztítófolyadékkal és -habbal használható.

**50
DB/CSOMAG**



Rend. szám SOL-780	Ár Ft/csom.
-6840E	1230

Fehértábla-tisztító szer

Olyan tiszta, mintha új lenne! Az előnedvesített fehértábla-törő hatékonyan eltávolítja a táblafilcet a legtöbb tábláról. Mérgező és veszélyes anyagoktól mentes folyadék. Újjávarázsolja a fehér táblát. 250ml-es szórófejes palack. Használja a külön megvásárolható SOL- 780-6840E (törőkendővel).



Rend. szám SOL-780	Ár Ft/csom.
-7000A	730

Fehértábla-törő

Az előnedvesített fehértábla-törő hatékonyan eltávolítja a táblafilcet a legtöbb tábláról. Mérgező és veszélyes anyagoktól mentes. Újjávarázsolja a fehér táblát.

**100
DB/CSOMAG**



Rend. szám SOL-780	Ár Ft/csom.
-7020C	910

Antisztatikus képernyőtisztító

Antisztatikus képernyőtisztító bármilyen képernyőhöz, TFT, TV és plazma TV képernyőhöz is. Alkoholtól, mérgező és veszélyes anyagoktól mentes tisztító- és védőszer. Csökkenti a por és piszok képződését, melyek fej- és szemfájást okozhatnak. 250 ml-es szórófejes palack. Használja a külön megvásárolható SOL- 780-6840E (törőkendővel).



Rend. szám SOL-780	Ár Ft/db
-6860G	600

Képernyőtörő higiénikus csomagban

Higiénikus készlet a legtöbb képernyőhöz. Alkoholtól, mérgező és veszélyes anyagoktól mentes tisztító- és védőszer. Csökkenti a por és piszok képződését, melyek fej- és szemfájást okozhatnak.

**50
DB/CSOMAG**



Rend. szám SOL-780	Ár Ft/csom.
-6890K	2050

Telefontörő higiénikus csomagban

Hatékonyan tisztítja a telefont, headsetet és minden más készüléket, amely érintkezik a füllel és a szájjal. Mérgező és veszélyes anyagoktól mentes törő. Csökkenti a por és piszok képződését, melyekben a kórokozók szaporodnak.

**50
DB/CSOMAG**



Rend. szám SOL-780	Ár Ft/csom.
-6950R	2050

TISZTÍTÓSZEREK



Szórófejes légfújó

HFC-mentes. Eltávolítja a port és piszkot a nehezen hozzáférhető helyekről. Környezetkímélő, nem járul hozzá a globális felmelegedéshez. Hosszabbítócsővel felszerelve. 400 ml-es.



Rend. szám SOL-780	Ár Ft/db
-6800A	1530

Antisztatikus képernyőtörő

Antisztatikus képernyőtörő. Impregnált törőkendő képernyőhöz, TFT, TV és plazma TV képernyőhöz is. Csökkenti a por és piszok képződését, amelyek fej- és szemfájást okozhatnak. Biológiai úton lebomlik.

**100
DB/CSOMAG**



Rend. szám SOL-780	Ár Ft/csom.
-6880J	810

Többfunkciós törő

Antibakteriális többfunkciós törő. Hatékonyan tisztítja a kemény felületeket, számítógépházat, íróasztalt, telefont stb. Kólibaktérium, szalmonella, MRSA és influenza-vírus ellen. Csökkenti a por és piszokképződését, melyekben a kórokozók szaporodnak.

**100
DB/CSOMAG**



Rend. szám SOL-780	Ár Ft/csom.
-6920N	810

Lincoln

Bőr menedzser szék

Közepes (az ábrán) vagy magas háttámlájú, bőr borítású menedzser szék. Gázrugós magasságállítás és ülés dőlészög állítás. Az optimális kényelmet 75mm vastag ülés és hátpárna szolgálja. Ötpontos stabil talp bevonatos, kettős görgőkkel. Ívelt kartámlák.

Maximális terhelhetőség: 101kg

Méretek: Magas háttámla Ülőfelület: M6508 x Szé508mm.

Háttámla: Ma699 x Szé508mm.

Ülőfelület magassága: 460mm.

Közepes háttámla Ülőfelület: M6489 x Szé536mm.

Háttámla: Ma508 x Szé536mm.

Ülőfelület magassága: 460mm.



Típus

Rend. szám
LNC-811Ár
Ft/db

Magas háttámla	-0100K	37740
Közepes háttámla	-0110K	32350

Közepes
háttámla

Szín

Rend. szám
LNC-811Ár
Ft/db

Faszén	-0060K	30880
Királykék	-0080K	30880
Piros	-0090K	32300

Menedzser szék magas háttámlával

Textil bevonatú, magas háttámlájú menedzser szék. Gázrugós magasságállítás és ülés dőlészög állítás. Az optimális kényelmet 75mm vastag ülés és hátpárna szolgálja. Ötpontos stabil talp bevonatos, kettős görgőkkel. Ívelt kartámlák. Kapható 2 színben.

Szín: faszén, királykék és piros.

Maximális terhelhetőség: 101kg

Méretek: Ülőfelület: M6504 x Szé539mm.

Háttámla: Ma628 x Szé529mm.

Ülőfelület magassága: 460mm.



Operátor szék

Textil bevonatú operátor szék közepes háttámlával. Gázrugós magasságállítás és ülés dőlészög állítás. Háttámla magasság állítás. Az optimális kényelmet 75mm vastag ülés és hátpárna szolgálja. Ötpontos stabil talp bevonatos, kettős görgőkkel. Kétfajta szövettel kapható. Kartámla külön szerezhető be.

Szín: faszén, királykék és piros.

Maximális terhelhetőség: 101kg

Méretek: Ülőfelület: M6470 x Szé486mm.

Háttámla: Ma501 x Szé460mm.

Ülőfelület magassága: 460mm.



Szín

Rend. szám
LNC-811Ár
Ft/db

Faszén	-0010K	28870
Királykék	-0030K	28870
Piros	-0040K	28870
Kartámlák (pár)	-0310K	10830
Állítható kartámlák	-0420K	8670

Műszaki rajzoló szék

Textil bevonatú, fix állású szék. Ötpontos stabil talp. Állítható magasságú krómozott lábtartó gyűrű (200-400 mm között). Állítható ülés magasság (590-830 mm). Közepes háttámla mélységállítással. Kapható Faszén és királykék szövettel.

Szín: faszén és királykék.

Maximális terhelhetőség: 101kg.

Görgőkkel nem
használható

Szín

Rend. szám
LNC-811Ár
Ft/db

Faszén	-0120K	34580
Királykék	-0130K	34580

PU ipari szék

Fröccsöntött műanyag, fix állású szék. Ötpontos stabil talp. Állítható magasságú krómozott lábtartó gyűrű (200-400 mm között). Állítható ülés magasság (590-830 mm). Közepes háttámla mélységállítással.

Szín: Fekete

Maximális terhelhetőség: 101kg

Görgőkkel nem
használható

Szín

Rend. szám
LNC-811Ár
Ft/db

Fekete	-0140K	45900
--------	--------	-------

PU Ipari szék lábtartó nélkül

Könnyen tisztítható poliuretán szék, ideális gyártósorokhoz, laboratóriumokba stb.

Méretek:

Ülőfelület: Szé460 x Mé420 x Ma410 - 530mm.

Háttámla: H310mm.

LAPRASZERELT
SZERSZÁM
SZÜKSÉGES



Szín

Rend. szám
LNC-811Ár
Ft/db

Fekete	-0250K	33900
--------	--------	-------

Fém ülőke

Fém ülőke három rugóterhelésű görgővel a mozgathatóhoz. Terheléskor a talpgyűrű stabilan tartja az ülőket a padlón.

Erős, robusztus konstrukció.

Szín: fekete, kék, szürke és piros.

Átmérő: 29cm.



Szín

Rend. szám
LNC-811Ár
Ft/db

Fekete	-0190K	13320
Kék	-0200K	13320
Szürke	-0210K	13320
Piros	-0220K	13320

Műanyag ülőke

Kiváló minőségű, erős és tartós műanyagból készült, könnyű és könnyen mozgatható ülőke.

Három rugóterhelésű görgővel a mozgathatóhoz.

Terheléskor a talpgyűrű stabilan tartja az ülőket a padlón.

Maximális terhelhetőség: 125kg.



Szín

Rend. szám
LNC-811Ár
Ft/db

Fekete	-0350K	13320
Kék	-0360K	13320
Szürke	-0370K	13320
Piros	-0380K	13320

MATLOCK

Elektronikus pánccszekrények

Elektronikus széf rögzítő fűlekkel és belső szőnyeggel. 1 rögzített polc. 3-8 karakteres digitális számszár. Szükség esetén kulccsal is nyitható (rejtett kulcsnyílás). Dupla-hengeres zár. Finom, porbevonatos felület.



Méretek (mm)		Rend. szám	Ár
Belső	Külső	MTL-820	Ft/db
240x340x195	250x350x250	-5020K	19520
290x370x245	300x380x300	-5030K	25720

Elektronikus kulcstartó szekrény

Elektronikus kulcstartó szekrény egy oldalnyílással amelyen át a kulcsok a szekrény kinyitása nélkül is tárolhatók. Szükség esetén kulccsal is nyitható. Kulcstartó gyűrűkkel, színes azonosítókkal és akasztók kampókkal szállítva. Max. 48 kulcs tárolására. 4x AA elemmel működik.



Tároló-kapacitás	Méretek(mm) h. x szé. x m.	Rend. szám	Ár
		MTL-820	Ft/db
48	300 x 100 x 365	-5540K	27280

Kulcstároló széf

DPC012

Erős biztonságos, kényelmes kulcstároló széf kulcsok tárolásához és kiadásához olyanok részére akikben megbíznak. Acél konstrukció, porszórt kivitel négy darab rögzítőfurattal (falra szereléshez a csavarok mellékelve) és egy védőlappal, amely megvédi az időjárás viszontagságaitól a 10.000 kombinációjú, újraprogramozható zárat. Méret: 150 x 160mm.



Méret	Rend. szám	Ár
H x W x D (mm)	MTL-820	Ft/db
118 x 83 x 40	-0500K	6600

Vészkulcs szekrény


A Matlock vészkulcs szekrény ideális megoldást jelent a vészkulcs helyszíni használatának központi ellenőrzése érdekében. Kalapácsolással, az ablakok betöréséhez. Vastag acéllemezből készül, tartós sarokpántokkal, két kulcsos biztonsági zárral.



Típus	Rend. szám	Ár
	MTL-820	Ft/db
Kulcsos	-0400K	5020

50 kulcsos kulcstartó szekrény plexi ablakkal

Zárható, acél kulcstartó, átlátszó plexi ablakkal a könnyű vizuális azonosítás érdekében. Falra szerelhető, rendelkezik akasztó furatokkal és csavarokkal.



Tároló-kapacitás	Méretek(mm) h. x szé. x m.	Rend. szám	Ár
		MTL-820	Ft/db
50	380 x 80 x 550	-0350K	15340

Kulcstartó szekrények

Vastaglemezből gyártott, feszítővas-biztos konstrukció. Egymásra simuló illesztések. Kétkulcsos biztonsági zárral felszerelve. Sorszámozott kulcskampók a könnyebb azonosítás érdekében. Csavarokkal (nem tartozék) egyszerűen falra rögzíthető.



Tároló-kapacitás	Méretek(mm) h. x szé. x m.	Rend. szám	Ár
		MTL-820	Ft/db
20	160 x 80 x 20	-0200K	5020
48	180 x 80 x 250	-0250K	7690
93	240 x 80 x 300	-0300K	10190

SZÉFEK/TÜKRÖK

Közlekedésbiztonsági domború tükrök

Ezek a könnyű, domború, közlekedési tükrök segítik a közlekedésbiztonságot, és segíthetnek a kanyarokban, parkolók ki- és bejárataiban található holtpontok kiküszöbölésében, és útkeresztveződésekben, a maximális látási viszonyok biztosítása érdekében. Polymir anyagból készült töresbiztos tükrök, fehér / piros műanyag szegéllyel.



Típus	Rend. szám	Ár
	MTL-820	Ft/db
Kültéri	-7840K	50230

Akril biztonsági tükrök

Domború akril tükrök bel- és kültéri használatra, minden irányban állítható rögzítő karral. Minden lehetséges esetre, azaz vagyon és testi épség biztosítása, közlekedésfelügyelet, raktárak., parkolók, üzlethelyiség, utak (kihajtók) biztonsága stb. Minden tükörhöz falra szerelhető fém rögzítőszerszemet és a maximális látótér beállítását segítő útmutató tartozik.



Típus	Méret (mm)	Rend. szám	Ár
		MTL-820	Ft/db
Beltéri	400	-8040K	15540
Beltéri	600	-8060K	16120
Kültéri	600	-8160K	41210

Kék műanyag biléta kulcskarikával

Műanyagból készült, cserélhető azonosító címkével. Fém kulcskarikával, 50 db-os csomagban



Típus	Rend. szám	Ár
	MTL-820	Ft/csom.
Kulcskarika	-9020K	7120

DB/CSOMAG
50

Offis **Króm falióra**

350mm (14") átmérő, króm bevonat, fehér óralap, könnyen olvasható, fekete, extra nagy számok és mutatók, piros másodpercmutató. Hagyományos 12 órás jelölés. Analóg kijelzés kvarc mozgatószerkezet. Akasztó fül. Megfelel a **CE** előírásoknak. 1xAA elemmel működik (nem tartozék). Elem rendelési kódja: **EDI-904-3020K**.



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
355mm (14")	OFI-823 -0010K	4120

Kerek ezüstfehér színű falióra

250mm (10") átmérő, ezüstsínű bevonat, fehér óralap, könnyen olvasható, fekete, extra nagy számok és mutatók, piros másodpercmutató. Hagyományos 12 órás jelölés. Analóg kijelzés kvarc mozgatószerkezet. Akasztó fül. Megfelel a **CE** előírásoknak. 1xAA elemmel működik (nem tartozék). Elem rendelési kódja: **EDI-904-3020K**.



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
254mm (10")	OFI-823 -0030K	2570

24 órás falióra

254 mm-es (10") számlap fehér műanyag kerettel. Nagy, könnyen olvasható számok, mutatók és beosztás. Öntött akasztónyílás a falra erősítéshez. Kiemelés szaszl. 1 db AA akkumulátorral működik (a csomag nem tartalmazza). **Megfelel a CE előírásoknak.**



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
254mm (10")	OFI-802 -0540K	1650

EDISON **Asztali számológép**

DLC 012
Nagyméretű 12 karakteres kijelző. Memória funkció. Százalék gomb. Napenergiával működik, normál elemes segítséggel. Automatikus kikapcsolás. Tartóállvány rendelhető hozzá.

Méretek:
140 x 190mm.



NAPELEM és ELEM




Típuszám	Rend. szám	Ár Ft/db
DLC012	EDI-801 -6100K	3180

Pénzügyi számológép

3 karakterenként pont jelzés. Nagyméretű, döntött, 12 karakteres kijelző. Kettős energiaforrás, napenergia + elem. Automatikus kikapcsolás. Kihajtható támasz.

DFC 036
További jellemzők: Tizedespont választó; "Lebegő", "4,2,0 számjegy" vagy "Hozzáad 2 (=Osz 100-zal)" Kerekítési funkció; "Lekerekít" vagy "Közelítőleg kerekít". Adó (előrebeállítható kulccsal), költség, eladás, árrés, valuta (előre beállítható árfolyamokkal), HMS (idő).



NAPELEM és ELEM



Típuszám	Rend. szám	Ár Ft/db
DFC036	EDI-801 -5920K	2730

12 számjegyű LCD asztali számológép

DCS012
Általános célú asztali méretű számológép nagy, 12 számjegyű LCD kijelzővel. Adószámítási és automatikus kikapcsolási funkciót tartalmaz. Napenergiával táplált, elemes háttértáppal.

Mérete (szé x ma):
98 mm x 137 mm

NAPELEM és ELEM

12 számok



Típuszám	Rend. szám	Ár Ft/db
DCS012	EDI-825 -0070K	2590

ÚJ

Tudományos számológép

DFC240
Kétsoros kijelzőt tartalmaz, amely egy logikai algebrai beviteli rendszerben mutatja mind a kérdést, mind a választ, ezzel lehetővé téve, hogy a számításokat abban a sorrendben adják meg, amelyben megírták őket. 240 funkció, automatikus kikapcsolás és rácsúsztható ház.

Mérete (szé x ma):
83 mm x 154 mm



Típuszám	Rend. szám	Ár Ft/db
DFC240	EDI-825 -0080K	2500

ÚJ

8 számjegyű LCD zsebszámológép


PC008
Általános célú zsebben hordható méretű számológép 8 számjegyű LCD kijelzővel. Napenergiával táplált, elemes háttértáppal. Százalékgomb. Automatikus kikapcsolás.

Mérete (szé x ma):
62 mm x 102 mm

ÚJ

NAPELEM és ELEM

8 számok



Típuszám	Rend. szám	Ár Ft/db
PC008	EDI-825 -0050K	1200

KOBE Elektromos rovarölők

A Kobe rovarölők gazdaságosak és hatékonyak olyan helyeken, ahol repülő rovarokat távol kell tartani. A rovarölők falra vagy mennyezetre függeszthetők, bekapcsolás után magukhoz vonzzák a térben lévő legyeket vagy más repülő rovarokat. Amint elérik a nagyfeszültségű belső rácsot, elégnék, és a maradványok az eltávolítható gyűjtőtálcába kerülnek.

Elektromos rovarölők - 20W**Típus:** EIK202. **Teljesítmény:** 20W.**Csőtípus:** 2xTLD10W.Max 30 m² terület védelmére.**Csere cső:** Rend. szám KBE-787- 0150K (egy cső).

Névleges telj	Lefedettségek	Rend. szám KBE-787	Ár Ft/db
20W	30m ²	-0130K	9900
40W	60m ²	-0140K	17900
20W Izzó		-0150K	710
40W Izzó		-0160K	990

Elektromos rovarölő távirányítóval - 20W

Csövek a tetőben vannak elhelyezve.

Típus: IKR202. **Teljesítmény:** 20W.**Csőtípus:** 2xTLD10W.Max 40 m² terület védelmére.**Csere cső:** Rend. szám KBE-787- 0150K (egy cső).

Névleges telj	Lefedettségek	Rend. szám KBE-787	Ár Ft/db
20W	40m ²	-0170K	9280

Elektromos főzőlap**TEC-HP03**

Kompakt, hordozható főzőlap, megfelel a jelenlegi európai piaci előírásoknak. Öntött vas alkatrészekből és hőszabályozó szerkezetből áll, amely hat beállítást tartalmaz a lassú tűztől a forralásig, felülete tartós és könnyen tisztítható. Két főzőlappal: egy 190 mm-es 1.5 kW-os és egy 160 mm-es 1 kW-os lappal.



Névleges telj	Szín	Rend. szám KBE-787	Ár Ft/db
2.5kW	Fehér	-0090K	9280

2 Elektromos főzőlap 1.5kW és 1kW**KENNEDY Műanyag víztároló kannák**

Élelmiszeripari minőségi műanyagból készült 10, 15 és 20 literes kannák galléros kupakkal és leeresztőcsappal Erős hordfűl a szállításhoz. Ideális víz tárolására a munkahelyen, otthon vagy utazásnál.



Térfogat	Típus	Rend. szám KEN-540	Ár Ft/db
10 liter	víz	-6500K	4430
15 liter	víz	-6520K	5330
20 liter	víz	-6540K	5830

2kW-os lapos ventilátoros hőszugárzó

Kétféle beállítás: 1000 W és 2000 W.

Állítható hőfokszabályozó fagyásvédelemmel. Hűtés üzemmód. Túlmelegedés elleni biztonsági megszakító. Üzemjelző fény.

**1 HIDEG BEÁLLÍTÁS**

Max teljesítmény	Súly /db	Rend. szám KBE-828	Ár Ft/db
2000W	1.26kg	-0120K	5150

2 HŐFOKBE ÁLLÍTÁS**Halogén hőszugárzó****CHH203**

Háromféle hőfok-beállítással: 400W, 800W és 1200W. Oszcilláló funkcióval, valamint két beépített biztonsági funkcióval: billenésvédő kapcsoló és túlmelegedés elleni megszakító. Ideális hordozható hőszugárzó beépített fogantyúval, mely könnyű zállítást biztosít.

Frekvencia: 50Hz.**Feszültség:** 220-240V.**3 HŐFOKBE ÁLLÍTÁS**

Max teljesítmény	Rend. szám KBE-828	Ár Ft/db
1200W	-0140K	6920

Konvektoros hűtőventilátor/ hőszugárzó 2kW, időzítővel**CHT203**

beépített keringető ventilátorral, mely hűtés és fűtés üzemmódban is használható 24 órás időzítővel, fagyásvédelemmel ellátott szabályozható termosztáttal, és túlmelegedéstől védő biztonsági megszakítóval. Felállítható és falra is szerelhető, valamint beépített fogantyúja fogantyúja révén hordozható

Frekvencia: 50Hz.**Feszültség:** 220 - 240V.**Termosztát és programozható időzítő**

Max teljesítmény	Rend. szám KBE-828	Ár Ft/db
2000W	-0130K	12290



A1 méretű megállító tábla


Alkalmas A1 poszterek kültéri/beltéri bemutatására. Kétoldalas, stabilan elhelyezhető tábla nem fényvisszaverő PVC védőburkolattal, mely véd a környezeti hatások ellen és jó láthatóságot biztosít



Megnevezés	Rend. szám	Ár
	OFI-836	Ft/db
A1 megállító tábla	-0190K	24780

Parafa hirdetőtábla


Estétikus kivitel eloxált alumínium vagy fa keretben. Elsősorban információs vagy emlékeztető táblának használható, közlemények vagy hirdetések kitűzésére stb. A tú eltávolításakor a lyukak összehúzódnak, a tábla még mindennapos használat esetén is évekig használható marad.



Méret	Rend. szám	Ár
	OFI-836	Ft/db
Alumínium keretben		
600 x 450mm	-0160K	5680
900 x 600mm	-0170K	7740
Fa keretben		
600 x 450mm	-0130K	2580
900 x 600mm	-0140K	3610
900 x 600mm	-0150K	4640

Filc prezentációs tábla

Filccel bevont táblák többféle színben üzleti vagy személyes használatra. Négy anyag szín: kék, zöld, szürke és piros. Két méretben: 900 x 600 mm és 1200 x 900 mm.



900 x 600	1200 x 900	Szín	Méret	Rend. szám	Ár
				OFI-836	Ft/db
		Kék	900 x 600mm	-0050K	6710
		Zöld	900 x 600mm	-0060K	6710
		Piros	900 x 600mm	-0080K	6710
		Kék	1200 x 900mm	-0090K	9190
		Zöld	1200 x 900mm	-0100K	9190
		Szürke	1200 x 900mm	-0110K	9190
		Piros	1200 x 900mm	-0120K	9190

SOLENT OFFICE Fehértábla-tisztító szer és törő

Fehértábla-tisztító szer

Olyan tiszta, mintha új lenne! Az előnedvesített fehértábla-törő hatékonyan eltávolítja a táblafilcet a legtöbb tábláról. Mérgező és veszélyes anyagoktól mentes folyadék. 250 ml-es szórófejes palack. Használja a külön megvásárolható Solent száraz törőkendővel (SOL-780-6840E).

Fehértábla-törő

Az előnedvesített fehértábla-törő hatékonyan eltávolítja a táblafilcet a legtöbb tábláról. Mérgező és veszélyes anyagoktól mentes. Újjávarázsolja a fehér táblát.

100 db-os csomag.

**100
DB/CSOMAG**



Megnevezés	Rend. szám	Ár
	SOL-780	Ft/db
Tisztítószer	-7000A	730
Törők - 100 db	-7020C	910

Álló információs tábla keret

Könnyű keret bel- és kültéri használatra. Elegáns lekerekített sarkú, fekvő téglalap profil sima, szatén felületű alumíniumból. Átlátszó, rugalmas elülső műanyag lemez védi a kitétt tájékoztatót a portól és érintéstől. A hosszú, állítható acélső tartóállvány racsos mechanikája gyors beállítást biztosít. Tükröfényű króm felület. Ideális folyosókon, recepciókon valamint átmeneti útirányjelző táblaként történő használathoz.




Racsos csúszó mechanika a beállításához

A4

Keret méret	Keret mag. (mm)	Alap atm.	Súly /db	Rend. szám	Ár
				OFI-836	Ft/db
A4	1050-1450	245	2.5kg	-0460K	10310

Delux filc prezentációs tábla

Alumínium keretes delux filc borítású prezentációs táblák. Kapható kék, zöld, valamint szürke színben, selyemfényű alumínium kerettel.



900 x 600	1200 x 900	Szín	Méret	Rend. szám	Ár
				OFI-836	Ft/db
		Kék	900 x 600mm	-0280K	9710
		Zöld	900 x 600mm	-0290K	9710
		Szürke	900 x 600mm	-0300K	9710
		Kék	1200 x 900mm	-0310K	16170
		Zöld	1200 x 900mm	-0320K	16170
		Szürke	1200 x 900mm	-0330K	16170

**Ultra sima
fehér táblák**


Ultra sima felület mely könnyen törölhető és nem fényvisszaverő. Sima fehér felület, rejtett fali rögzítőelemek és írószertartó tálcá.

Mágneses tábla

A felület 5 év garanciával rendelkezik normál használat esetén. Bármilyen típusú markertollal használható, könnyen törölhető.

Nem mágneses tábla

Bármilyen típusú markertollal használható, könnyen törölhető.



- Ultra sima fehér felület

- Írószertartó tálcával

Megnevezés	Méret	Rend. szám OFI-836	Ár Ft/db
Nem mágneses	900 x 600mm	-0030K	6990
	1200 x 900mm	-0040K	9990
Mágneses	900 x 600mm	-0010K	7990
	1200 x 900mm	-0020K	12990

**Hordozható mágneses
fehér tábla**

A modern és elegáns alumínium keretes fehér tábla minden konferencia- és tárgyalóterem tartozéka. Mágneses táblafelület. A tábla egy vízszintes tengelyre van felfüggesztve, a mobilitást pedig a négy görgős láb biztosítja.

Kétféle méretben kapható:

1200 x 900mm és 1500 x 1200mm.



Méret (mm)	Rend. szám OFI-836	Ár Ft/db
1200 x 900	-0360K	26990
1500 x 1200	-0370K	42010

Kinyitható mágneses fehér tábla

Ezüst keretes kinyitható fehér tábla.

Méret:

1200 x 900mm két kinyitható szárnyal, amelyek kétszeresére növelik a tábla területét. A szárnyak becsukhatók, ezáltal pl. elrejtethető a kényes információ. A csomag filctartó tálcát és fali rögzítőelemeket is tartalmaz.



Méret (mm)	Rend. szám OFI-836	Ár Ft/db
1200 x 900	-0350K	21550

PREZENTÁCIÓS TÁBLÁK**Előadói prezentációs tábla**

Az Offis™ fehér flip-chart tábla ideális oktatási szemináriumokon, prezentációkon, tantermi oktatásban, vagy bármely más olyan alkalmazásban, ahol több emberrel kell egyidejűleg kommunikálni. Az extra sima fényes fehér felület könnyen törölhető, nem fényvisszaverő, és az írásnak jó kontrasztos hátteret ad. Esztétikus alumínium keret és ABS műanyag sarkok. Rejtett fali rögzítőelemek és írószertartó tálcá.



Megnevezés	Méret	Rend. szám OFI-836	Ár Ft/db
Mágneses	900 x 600mm	-0240K	8160
	1200 x 900mm	-0250K	18490
Nem mágneses	600 x 300mm	-0340K	5060
	900 x 600mm	-0260K	10840
	1200 x 900mm	-0270K	14970

Mágnesek táblákhoz

Mágneses prezentációs táblákhoz használható mágnesek melyek segítségével növelhetjük bemutatóink vizuális hatását, ugyanis kifüggeszthetjük grafikonjainkat, táblázatainkat stb. 10 db-os kiszerelés, vegyes színek.



Átmérő	Szín	Rend. szám OFI-836	Ár Ft/csom.
20mm	Vegyes	-0500K	1020
35mm	Vegyes	-0510K	1020

Rácsosó ragasztószalag

Nem mágneses vinil szalag, ideális különböző rács szerkezetek elkészítéséhez prezentációs táblákon.

Szín: fekete.

Hossz: 16.5m



Leírás	Méret (mm)	Rend. szám OFI-836	Ár Ft/db
Rácsosó szalag	1.50 x 16.5	-0480K	1020
Szalag adagoló	3.00 x 16.5	-0490K	1130
		-0520K	300



Fűjt csomagoló fólia

Raklapokra helyezett áru csomagolására és rögzítésére. Véd a portól és az időjárás hatásaitól szállítás és tárolás során. Csak önmagához tapad, a csomagolt tárgyakhoz nem. Minden típus kiszerezése hat darabos, kivéve a 100mm x 150mm-es típust, amely 48 darabos. (*Meghosszabbított tekercs.)



Az árak tekercsre vonatkoznak

Tekercs mérete	Vastagság (mikron)	Szín	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/tekercs
100mm x 150m	17	átlátszó	-0520K	1010
	20	átlátszó	-0530K	1010
	22	fekete	-0620K	1940
400mm x 200m	34	átlátszó	-0680K	5150
	15	átlátszó	-0540K	3080
	17	átlátszó	-0550K	3670
400mm x 300m	20	átlátszó	-0560K	4680
	25	fekete	-0570K	6180
	17	piros	-0580K	4120
	17	kék	-0590K	4120
500mm x 300m	20	átlátszó	-0670K	5150
500mm x 200m	35	átlátszó	-0660K	4680
400mm x 300m (hosszított mag)	17	átlátszó	-0600K	4120
	20	átlátszó	-0610K	4430

Gazdaságos kézi csomagolófólia

Ideális egységes formátumú raklapokra helyezett áru csomagolására, ahol a költségek számítanak. A kisebb vastagságú gazdaságos fólia ugyanolyan jól használható egységes formátumú, kis és közepes terhelésű raklapokhoz, mint a vastagabb fűjt fólia. Védi és rögzíti a raklapra helyezett árut, együtt tartja az egybetartozó szállítmányt, és megóvják az időjárástól és a portól szállítás és tárolás során. Csak önmagához tapad, a csomagolt tárgyakhoz nem.



Tekercs (mm x m)	Mérete	Vastagság csomag	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/db
400 x 300	12 Mikron	6 tekercs	-0700K	2260

Előre feszített fólia

Avon Q-Lite az innovatív előre feszített fólia, könnyűvé és egyszerűvé teszi a raklapok fóliázását. Nem kell feszíteni a fóliát a maximális szorítóerő érdekében. A felhasználók értékelnék fogják a Q-Lite könnyed kezelését. Q-Lite segít a hulladék csökkentésben mivel a fólia tulajdonságai miatt nincsenek elszakadt végek és a tekercs felhasználható teljes hosszában.



Tekercs mérete	Vastagság (Mikron)	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/tekercs
400mm x 600m	8	-1830K	3300
450mm x 600m	8	-1840K	3680

Fólia-adagoló

Állítható fólia-adagoló

Erős, könnyű alumínium talp és tartórúd. Hossza 12" és 20" között állítható, habszivacs borítású markolattal. Alkalmazás: 12" - 20" széles csomagolófóliához. Tekercsméretetek - 1½", 2" és 3".



Állítható


Normál adagoló

400/50 mm-es fóliához 38/50/75 mm-es tekercsen. Súly 1.45kg.



Mini adagoló

Magnélküli fólia, 100mm széles x 150 méter hosszú, 17 mikron vastagságú. Magnélküli fólia használata csökkenti a hulladék képződést és 17.5%-os költségmegtakarítást eredményez maggal rendelkező fóliákkal szemben. A csere is időt takarít meg, ugyanis nem kell eltávolítani a magot az adagolóról.



Megnevezés	Rend. szám AVN-834	Ár Ft/db
Normál adagoló	-0130K	8250
Állítható adagoló	-0110K	9280
Mini adagoló	-0070K	730

Gépi feszített fólia

Extrudált fólia melynek nagyobb a szilárdsága mint a hagyományos fóliáké. Ezek a fóliák az elterjedtek a gépi használatban és általában jobb optikai tulajdonságokkal is rendelkeznek.

Standard gépekhez

140% nyújtható. Standard fóliázó gépekkel használható.

Ipari fóliázó gépekhez


250% nyújtható megfelelő, ipari fóliázó gépekkel.



Fokozat	Tekercs mérete	Vastagság (Mikron)	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/tekercs
Standard	500mm x 1350m	23	-1910K	24040
Ipari	500mm x 1550m	20	-1920K	25310

Viaszos csomagolópapír tekercs

Mindkét oldalán viasszal kezelt vízálló papír, elterjedt csomagolóanyag gépkatrészekhez.



Méret	Rend. szám AVN-830	Ár Ft/tek.
900mm x 100m (55gsm)	-0260K	7430



Polietilén tasakok (sima)

A különböző méretű és teherbírású, nagy tisztaságú polietilén tasakok minden csomagolási igénynek megfelelnek.



Méret (mm)	Méret (colos)	Db /csomag	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/csomag
230 x 300	9" x 12"	250	-1315K	7210
400 x 500	15" x 20"	100	-1370K	7310
610 x 910	24" x 36"	100	-1400K	20340

Újrazárható polietilén tasakok - sima

Normál újrazárható tasakok. Közepes teherbírású. **1000 db-os csomag.**



1000 DB/CSOMAG

Méret (mm)	Méret (colos)	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/csomag
38 x 40	1½" x 2½"	-1420K	980
223 x 280	8" x 11"	-1520K	10220
250 x 350	10" x 14"	-1540K	15610
400 x 500	15" x 20"	-1570K	32180

Újrazárható polietilén tasakok - feliratozható

Újrazárható tasakok egyenként három feliratozható csíkkal. Közepes teherbírású. **1000 db-os csomag.**



1000 DB/CSOMAG

Méret (mm)	Méret (colos)	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/csomag
57 x 57	2¼" x 2¼"	-1580K	1270
75 x 86	3" x 3¾"	-1590K	3290
90 x 115	3½" x 4½"	-1610K	4120
100 x 140	4" x 5½"	-1620K	5150
127 x 190	5" x 7½"	-1630K	7610
150 x 230	6" x 9"	-1640K	10310
203 x 280	8" x 11"	-1650K	16420
255 x 355	10" x 14"	-1660K	25720

Szövött polipropilén zsákok

Polipropilén szalagok kétirányú szövésével előállított könnyű, szellőző anyag, mely alkalmas gabonafélék, magvak, ásványok, homok és más termékek tárolására. A szövött polipropilén zsák gazdaságos, jó védelmet biztosít és erősebb bármely más csomagolóanyagnál, jól alkalmazható a mezőgazdaságban, vegyiparban, bányászatban, építőiparban.

100 DB/CSOMAG



Méret (mm)	Méret (colos)	Rend. szám AVN-918	Ár Ft/csomag
230 x 310	9" x 12"	-0020K	4130
310 x 460	12" x 18"	-0030K	5470
380 x 500	15" x 20"	-0040K	8260
460 x 620	18" x 24"	-0050K	9810
620 x 1000	24" x 40"	-0060K	15070

Zsákkötöző szerszám

Zsákkötöző szerszám a zsineg gyors és egyszerű összehúzásához a zsák nyakán.



Megnevezés	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/db
Zsákkötöző szerszám	-0790K	7740

Zsákkötöző huzal

PVC bevonatú rozsdamentes acél zsákkötöző huzal, szőtt polipropilén és polietilén zsákokhoz. 1.2 mm vastag dróthuzalból készül. Minden egyes kötözőhuzal mindkét végén el van kötve. 1000 db-os kiserelésben kapható. A huzalok könnyen használhatók a külön kapható zsákkötöző szerszám segítségével.

1000 DB/CSOMAG



Méret	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/csomag
150mm (6")	-0800K	6090
200mm (8")	-0810K	7120
230mm (9")	-0820K	8160




Kézi acél pántolászalag tekersek

Szalag tekerceselés: a pontos tekerceselés következtében minden csík az alatta lévő réteg fölött található, így a tekercs ill. csík szélessége megegyezik. Vastagság: 0.5mm.

Szakítószilárdság megközelítőleg:

- 12mm:** 561kg,
 - 16mm:** 714kg,
 - 19mm:** 846kg.
- Tekercs hossza megközelítőleg:
- 12mm:** 330m,
 - 16mm:** 334m,
 - 19mm:** 335m.



Az acélkötözők ára változhat a gyártó által megszabott felártól függően.

Acél

Szalag tekerceselés

Szélesség x hossz	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/db
12mm x 330m	-1730K	13410
16mm x 334m	-1740K	14450
19mm x 335m	-1750K	17550

Vegyes tekerceselés

Szélesség x hossz	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/db
12mm x 965m	-1760K	32380
16mm x 763m	-1770K	33040
19mm x 643m	-1780K	33980

Vegyes tekerceselés: ebben az esetben minden réteg oszcillál az alatta található rétegen, egyenletesen és szorosan a 63.5mm szélesen. Vastagság: 0.5mm. Tekercs hossza megközelítőleg:

- 12mm:** 561kg,
 - 16mm:** 714kg,
 - 19mm:** 846kg.
- Tekercs hossza megközelítőleg:
- 12mm:** 965m,
 - 16mm:** 763m,
 - 19mm:** 643m.

Acél kapocsnyomó

Használható 13, 16 vagy 19mm-es pántolókapcsokhoz. Feszítővel együtt használható (AVN-835-0880K).

Kapacitás: 13, 16 és 19mm.




Kapacitás	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/db
13, 16 & 19mm	-0890K	10220

Pántolókapcsok

Cink felület.

Rácsatolható: Az egymást fedő kötézővégekre csatlakozhat.

Zárt: Összepatintás előtt rá kell húzni a kötézőszalagra.



Típus	Db /csomag	Méret (mm)	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/csomag
Rácsatolható	1000	12	-0710K	5680
	1000	16	-0720K	6710
	1000	19	-0730K	7740
Zárt	4000	12	-0740K	33040
	2500	16	-0750K	26650
	2000	19	-0760K	26650



Polipropilén pántolászalag

Polipropilén pántolászalag kézi pántolásra alkalmas tekerceken. Fekete, egyenként csomagolva.

Szélesség: 12mm.

Szakítószilárdság megközelítőleg:

- R13:** 130kg,
- R21:** 210kg, **R30:** 300kg.

Polipropilén



Típus	Hossz (m)	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/tekercs
R13	2000	-1800K	10080
R21	1300	-1810K	10120
R30	1000	-1820K	10220


Kiváló minőségű gépi polipropilén pántolászalag

Alkalmas automatikus kötézőgépekkel való használathoz. 0.55 mm vastag karton tekercsre csévélve kapható.

Szín: kék.

Szakítószilárdság: 130kg*.

Polipropilén



*A szakítószilárdságra vonatkozó adatok hozzávetőlegesek

Szélesség x Hossz	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/tekercs
12mm x 3000m	-1790K	17450

Pántolászalag feszítő - polipropilén

Robusztus, beépített racsnival és vágókéssel rendelkező feszítő, műanyag szalagokhoz. Vízszintesen használható, raklapok pántolásához.

Kapocsnyomó mellett használható.

Kapacitás: 12 - 15mm.




Kapacitás	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/db
12 -15mm	-0880K	16420

Polipropilén pántolókapcsok

A kötézőszalag biztosítására az átkötött tárgyakon.

Szélesség: 12mm.

Polipropilén



Típus	Db /csomag	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/csomag
Sima			
Normál	2000	-0690K	6090
Nagy teherbírású	2000	-0700K	10220
Fogazott szegélyű			
12mm	1000	-0770K	12290
16mm	1000	-0780K	16620



Poliészter pántolószalag

Nem csúszik, így kiválóan tartja az átkötött terhet, miközben a könnyű használat és eltávolítás hatékony kézi és gépi kötözést tesz lehetővé.



Szakítószilárdság
300kg -0480K
350kg -0490K
450kg -0500K

Extrudált poliészter

Szélesség x Vastagság x Hossz	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/tekercs
12.0 x 0.60mm x 2500m	-0480K	31500
12.0 x 0.68mm x 2200m	-0490K	35870
15.5 x 0.68mm x 1750m	-0500K	32020

Szőtt műanyag pántolószalag

Szőtt műanyag pántolószalag mely majdnem olyan erős mint az acélszalagok, ellenben nincs kitéve a hőtágulásnak. Pántolókapcsokkal történő használata esetén újrafelhasználható.
Magméret: 78mm.



Szőtt műanyag



Szélesség x Hossz	Teher bírás	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/tekercs
13mm x 1100m	375Kg	-1860K	33450
16mm x 850m	450Kg	-1870K	29060
19mm x 600m	550Kg	-1880K	27950

Műanyag pántolószalag készlet

Hordozható műanyag pántolószalag és pántolókapocs készlet általános pántolási feladatok elvégzésére. Használható kisebb dobozok, raklapok pántolásához.

Készlet tartalma:

1x 12mm x 800m műanyag szalag, karton dobozban. 300 félig nyitott pántolókapocs.



Polipropilén


Szélesség x Hossz	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/tekercs
12mm x 800m	-0870K	8210

Pántoló kapcsok

Horganyzott kapcsok a műanyag pántolószalagokhoz. Három különböző vastagságban.

Doboz mennyisége:

1000 darab.



Kapocs mérete	Drót vastagsága	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/csomag
13mm	3.3mm Ø	-0840K	15390
16mm	3.5mm Ø	-0850K	18490
19mm	3.8mm Ø	-0860K	23650

Hordozható pántoló adagoló

Hordozható adagoló műanyag pántok és kapcsok részére. A kapcsoknak külön kis tálcá a szerkezetre szerelve.



Szőtt műanyag

Típus	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/db
Hordozható adagoló	-0830K	18490

Tágítható műanyag sarokvédők

Tágítható műanyag sarokvédők melyek olcsó és hatékony védelmet nyújtanak a sérülékeny sarkoknak a szállítások illetve tranzitok alatt. Használható asztalokhoz, táblákhoz, ajtókhöz, tükrökhöz és bútorokhoz.

Közepes méret:

16-40mm.

Nagy méret:

35-70mm.



Méret	Db /csomag	Rend. szám AVN-835	Ár Ft/csomag
Közepes	1000	-0910K	25650
Nagy	250	-0920K	66180

Élvédők

Műanyagból készült élvédők, raklapok pántolásakor megvédik a pántolószalagokat a szakadástól ugyanakkor a lepántolt termékeket is óvják.



Méret	Db /csomag	Rend. szám AVN-830	Ár Ft/csomag
Kicsi	1000	-0290K	7740
Közepes	1000	-0300K	9810
Nagy	1000	-0310K	18590

Zárt sarokvédő

Szilárd műanyag sarokvédők melyek olcsó és hatékony védelmet nyújtanak a sérülékeny sarkoknak a szállítások illetve tranzitok alatt. Használható asztalokhoz, táblákhoz, ajtókhöz, tükrökhöz és bútorokhoz.



Méret (mm)	Db /csomag	Rend. szám AVN-830	Ár Ft/csomag
60 x 60 x 15	1000	-2250K	19620
60 x 60 x 18	1000	-2260K	21690
60 x 60 x 22	850	-2270K	19410
60 x 60 x 28	700	-2280K	18470



Teleszkópos négyszögletes csődoboz

Teleszkópos jellegű műanyag doboz racsnis mechanizmussal különféle hosszúságú és méretű szerszámok tárolására. Erős és tartós, valamint ellenáll az olajnak és a nedvességnek. Többféle méretben (16 mm – 55 mm) és két állítható hosszban (80 mm – 120 mm és 120 mm – 200 mm) kapható.

50-es csomagokban.

Szín: Piros.



Db /csom.	Méret (szé x mag)	Hossz (mm)	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/csom.
	16 x 16	80 - 120	-2010K	4270
	20 x 20	80 - 120	-2020K	4600
	26 x 26	80 - 120	-2030K	5520
50	20 x 20	120 - 200	-2040K	5370
	24 x 24	120 - 200	-2050K	5730
	26 x 26	120 - 200	-2060K	5940
	32 x 32	120 - 200	-2070K	9940
	35 x 35	120 - 200	-2080K	10870
	45 x 45	120 - 200	-2090K	12100
	55 x 55	120 - 200	-2100K	13740

Kapocskiszedő

Nagy teherbírású kapocskiszedő megerősített acélfejjel, amely majdnem az összes típusú kapcsot képes eltávolítani. Nagy, ergonomikus műanyag fogó, a könnyed fogás érdekében. Könnyedén eltávolítja a kapcsokat a papírból és kartondobozokból. Széles kivitelezése hatékonyságot biztosít, és csökkenti a felület károsításának kockázatát.



Típus-szám	Rend. szám AVN-838	Ár Ft/db
ST001	-0050K	1960

Leválasztható egységes csomagolás

Sokoldalú csomagolási megoldás, amellyel különálló egységek csomagolhatók egybe. A leválasztható egységekkel elkerülhető az egyes egységek időigényes becsomagolása. Bármekkora számú egydarabos termékkel használható – egyszerűen csak szükség szerint le kell választani. Mivel polipropilénből készültek, ezek erősek és tartósak, valamint ellenállnak az olajnak és a nedvességnek.

50-es csomagokban, 5 darabonként kapható.

Szín: Piros.



Méret (szé x hossz) mm	Db /csom.	Rend. szám AVN-837	Ár Ft/csom.
8 x 104	50	-2110K	9880
10 x 105	50	-2120K	11590
12 x 114	50	-2130K	14010

Kalapács tűzőgép

Különféle alkalmazásokra megfelelő, beleértve szőnyegek lehelyezése és tetők nemezése. Acélból készült, krómozott finisessel, kényelmes guminyéllel. Használat 140-es típusú kapcsokkal.



Típus-szám	Rend. szám AVN-838	Ár Ft/db
R311	-0020K	8990

Nagy teherbírású tűzőgép

Kapcsokkal működő tűzőgép, ellenálló, időtálló, könnyen működtethető. Ideális álmennyezetek, szigetelő anyagok, műanyag fóliák felfogására, padlószőnyegek rögzítéséhez, kárpitozási munkálatokhoz. 1,2mm-es szál, 140 típusú, 6-14mm-es kapcsokkal.



Kapocs mérete	Rend. szám AVN-838	Ár Ft/db
6 - 14mm	-0040K	7440

Nagy teherbírású krómozott tűzőgép

Acélból készült, krómozott tűzőgép. Könnyedén használható, beakadásbiztos mechanizmus. Használat 140-es típusú kapcsokkal.



Kapocs mérete	Rend. szám AVN-838	Ár Ft/db
1.2 - 8mm	-0010K	4430

Könnyű tűzőgép

Könnyű ergonomikus tűzőgép, ellenálló ABS tokban és szilárd acélfogóval, amely lezárható a biztonságos tárolás érdekében. Ideális kisebb javításokhoz, szövetanyagok rögzítéséhez, újrakárpitoláshoz. 0,7mm-es szálszélesség, 53 típusú, 4-8mm-es kapcsokkal.





Kapocs mérete	Rend. szám AVN-838	Ár Ft/db
4 - 8mm	-0030K	2340



4 az 1-ben forgó papírvágó

Többcélú forgó papírvágó. Ideális irodáknak, otthonra és iskoláknak. Egyenes vágás, hullám-vágás, lyukasztás és metszés. Öt lapos kapacitás. Biztonsági vágófej rozsdamentes vágógörgővel. Vizuális pozicionálási segédlet. Csúszásgátlóval szerelve.

Max. vágási hossz: 300mm.



**Hordozható
asztali mérlegek**

Az irodai, postahivatali vagy bolti alkalmazásokra alkalmas mérlegek a hálózatról vagy elemről működnek (a 4 db AAA elemet nem tartalmazza). Fő jellemzője a nagyméretű, tiszta digitális kijelző, a kettős értékjelzés (metrikus vagy angolszász), és az önszint szabályozó, csúszásmentes gumilábak.

ÚJ



Modell száma	Maximális teher	Rend. szám OXD-844	Ár Ft/db
OPB60	60kg	-5340K	39480
OPB120	120kg	-5380K	39480

Mérlegek

Az Oxford mérlegcsaládban biztosan megtalálja az Önnek szükséges méretű és pontosságú mérleget.

Akasztható mérlegek

Robusztus kivitel, műanyag borítóval védett, kétskálás mérőlap. Mérési tartomány: 0 - 25 kg/55 lb. Ideális: műhelyekbe, iskolákba és irodákba. ±15%-os nullázási tartomány és 1/250 pontosság. Alsó és felső -króm-vanádiumból készült akasztókkal együtt szállítva.



Modell száma	Maximális teher	Rend. szám OXD-844	Ár Ft/db
55-25M	25kg	-3500K	4990

MÉRLEGEK

Üvegtetős digitális platform mérlegek

LCS03

Stílusos és higiénikus digitális platform mérlegek. Ideálisak összetevők súlyának pontos méréséhez. Mérethatar: 5000 g / 11 lb. Platform átmérője: 160 mm. Táratómeg funkció. Túlterhelésjelző. Riasztás alacsony feszültség esetén. Automatikus kikapcsolás 90 másodperc után. 9 V-os elemet tartalmaz.

ÚJ



Kapacitás	Méret	Rend. szám OXD-844	Ár Ft/db
5000g/11lb	160mm	-2840K	4920

Elektronikus mérő és számlálómérlegek

Az irodai, postahivatali vagy bolti alkalmazásokra alkalmas mérlegek kialakítása lehetővé teszi a hálózatról való vagy akkumulátorról (tartalmazza) való működést. A nagyméretű digitális kijelző könnyen olvasható, és választható a metrikus vagy az angolszász érték is.



ÚJ

Maximális teher	Rend. szám OXD-844	Ár Ft/db
6kg	-2040K	42200
15kg	-2070K	42200

Mérlegek

Nagyméretű digitális kijelzés, RS232 csatlakozó, számítógépre tölthető adatok. Ideális: irodákba, postahivatalokba és raktárakba. Hálózatról működtethető a 12Vdc 650mA AC transzformátor segítségével (tartozék) vagy a 6V4AH újratölthető akkumulátorról (tartozék). Egyszeri töltéssel 20 órán át működik.

MWS-6E modell:
Mérési tartomány: 6kg/12lb.
Pontosság: 0.001kg/0.002lb.

WS-15E modell:
Mérési tartomány: 15kg/31lb.
Pontosság: 0.002kg/0.005lb.



Modell száma	Maximális teher	Rend. szám OXD-844	Ár Ft/db
WS-6E	6kg	-2200K	34900
WS-15E	15kg	-2220K	34900


**Általános
védő csőhálók**

Rendkívüli, hatékony és gazdaságos védelem.


- Ideális védelem megmunkált alkatrészek részére a gyártás és tárolás alatt.
- Széleskörű használati lehetőség kerámia, üveg és más törékeny alkatrész/termék esetén, gyártásától a raktározáson át az értékesítésig.
- Segít megelőzni a felületek sérülését és véd az ütések ellen.
- Párnaként véd a szállítás alatt.
- 6 különböző színben
- Nagy nyújthatóságának köszönhetően egészen 400 mm átmérőjű termékek/alkatrészek védelmére használható.
- Kivételes formálhatóságának és flexibilitásának köszönhetően szabálytalan és bonyolult formák védelmére használható.
- Cél- és felhasználóbarát kartondobozokba csomagolva.



Szín	Átmérő tartomány	Teljes hossz	Rend. szám AVN-956	Ár Ft/kollekció
Narancs	6 - 17	250 m-es Tekercs	-4260K	16530
Fekete	10 - 25	250 m-es Tekercs	-4130K	24760
Ibolya	25 - 60	50 m-es Tekercs	-5500K	5670
Piros	50 - 100	50 m-es Tekercs	-4060K	9280
Sárga	100 - 200	50 m-es Tekercs	-4800K	15890
Királykék	200 - 400	50 m-es Tekercs	-5000K	24080

**Ipari védő csőhálók**

- Semleges és vegyi anyagálló polimerekből készült háló.
- Könnyen és egyszerűen használható bármikor a gyártás/osztályozás alatt.
- Gyártástól az értékesítésig jelen lehet így hozzájárul a végső, értékesítési árhoz.
- Erős kivitel/apró hálószemek. • 11 különböző színben. • Magas színvonalú védelem. • Több évig tartó tesztelése eredménye.



Szín	Átmérő tartomány	Teljes hossz	Rend. szám AVN-956	Ár Ft/tekerics
Piros	6 - 13	50 m-es gombolyag	-0060K	5770
Fekete	13 - 26	50 m-es gombolyag	-0130K	9990
Narancs	26 - 40	25 m-es Tekercs	-0260K	7330
Barna	40 - 50	25 m-es Tekercs	-0400K	8360
Fehér	50 - 65	25 m-es Tekercs	-0500K	9970
Szürke	65 - 80	25 m-es Tekercs	-0650K	11650
Sárga	80 - 100	25 m-es Tekercs	-0800K	12900
Kék	100 - 125	25 m-es Tekercs	-1000K	16820
Zöld	125 - 160	25 m-es Tekercs	-1250K	21360
Szalma	160 - 190	25 m-es Tekercs	-1600K	26790
Királykék	190 - 225	25 m-es Tekercs	-1900K	31710

Erősen nyújtható

Szín	Átmérő tartomány	Teljes hossz	Rend. szám AVN-956	Ár Ft/db
Rózsaszín	20 - 45	50m-es gombolyag	-2200K	8770
Bíbor	40 - 80	50m-es Tekercs	-2400K	10830
Zöld	75 - 125	25m-es Tekercs	-2750K	9280



Felcsavarozható ragasztószalag adagoló

Padokhoz, munkalapokhoz erősíthető. 75 mm-es átmérőjű hengeren lévő szalaghoz. 1 x 50mm széles vagy 2 x 25mm széles szalagokhoz.



Cikkszám	Rend. szám AVN-979	Ár Ft/db
CBD50	-1150K	5050

Zacskózáró berendezés

Használható ételherdó zacskók, tároló zacskók, tasakok lezárásához de használható lapos műanyag tárolóhüvelyekhez is. Vastag acéllemezből készült szerkezet korrózióálló festéssel. 10mm nyaki nyílással, használható 12mm széles x 66 - 75mm magmértű ragasztó szalagokkal. Fém talp, csúszásgátló szivacs tappancsokkal. 4 csavar segítségével asztalra is rögzíthető.



Magmért	Rend. szám AVN-979	Ár Ft/db
75mm	-0010K	3910

Vinil szalag


Kék színű vinil szalag. 9mm széles x 66m hosszú, 75mm-es magmértű. Széleskörben használható, de elsősorban a 773 oldalon található zacskózáró berendezéshez ajánljuk. Kiszerelés: **6 DB/CSOMAG**



Szín	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/csomag
Kék	-2000K	2280
Piros	-2010K	2280

Szalagtartók

Erős, tartós kivitel rögzített fékkel és a szalag visszafordulását gátló lappal. 76 mm-es magmértű szalagokhoz. Két különböző méretben, állítható illetve fix szalagfeszítővel.



Normál kivitel 50 mm

Állítható 50 mm

Állítható 75 mm

Ipari kivitel 50mm

Valamennyi visszafordulás gátlóval és fékkel szerelv

Típus	Széles.	Rend. szám AVN-979	Ár Ft/db
Normál	50mm	-2400K	2050
Állítható		-2420K	1950
Csere vágóél		-3010K	290
Csere feszítőlapp		-3020K	290

Típus	Széles.	Rend. szám AVN-979	Ár Ft/db
Ipari kivitel	50mm	-2360K	4120
Csere feszítőlapp		-3030K	290

Típus	Széles.	Rend. szám AVN-979	Ár Ft/db
Állítható	75mm	-2440K	2050

Asztali szalagtartók

Hagyományos 76 mm-es magmértű szalagokhoz 25 mm szélességig.



Szín	Súly /db	Rend. szám AVN-979	Ár Ft/db
Piros	1.357kg	-2160K	910
Kék		-2100K	910

Cellulóz szalag


Szintelen, kiváló minőségű ragasztószalag. 76mm-es hengeren.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
12mm x 66m	-6380K	600
19mm x 66m	-6390K	850
24mm x 66m	-6400K	970
50mm x 66m	-6420K	1840

KENNEDY Szalagtartó munkasztalokhoz


33 mm-es magmértű szalagokhoz 19 mm szélességig. Könnyített, kivitel. Egykezes, gyors használatra tervezve.



Típus	Súly /db	Rend. szám KEN-979	Ár Ft/db
Szalagtartó munkasztalokhoz	682g	-1080K	1430

Keresztrostos erősített szalag

Üvegszál rostokkal erősített, átlátszó polipropilén szalag. Az üvegszál rostokból készült keresztáló egy nagyon erős nyírószilárdságú ragasztóba van beágyazva. Így a szalag nagyon erős szélességben mint hosszában. Megerősítésekhez és magas biztonságú karton lezárásokhoz. Jól tapad mindenféle papírhoz, kartonhoz és műanyaghoz.



145 Micron

Szél. x Hossz.	Tekercs /doboz	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
19mm x 50m	64	-0060K	1090
25mm x 10m		-0180K	360
25mm x 50m	48	-0010K	1350
38mm x 50m	24	-0020K	2090
50mm x 10m		-0190K	710
50mm x 50m	18	-0030K	2790
75mm x 50m	18	-0040K	4100
100mm x 50m	18	-0050K	5420

A megfelelő szalag kiválasztása

Szalag típusa	Leírás	Legjobb/legmegfelelőbb alkalmazás	Ragasztó típusa
Vinil (PVC)	Matt felület. Zajtalan letekeredés a tekercsről. Lassú elengedés. Nem nyúlik. Kézzel téphető.	Hosszú eltarthatóság. Adagolóval könnyen használható. Legjobban használható 18–21 °C-on.	Oldószeres – a legtartósabb ragasztó.
Polipropilén	Fényes felület. Nehezen téphető, vágásához adagolóra vagy késre van szükség. Zajos letekeredés a tekercsről. Gyors elengedés. Nyúlik.	Gazdaságos. Jól ragad azonnal. Jó teljesítményt nyújt mélyhűtési feltételek mellett.	Oldószeres – a legtartósabb ragasztó. Forró olvadék – oldószermentes ragasztó. Akril – vízbázisú ragasztó (környezetbarát).
Csendes Polipropilén	Fényes felület. Lassú elengedés. Kézzel téphető.	Egyesíti a polipropilén erejét a vinil zajtalan jellegével.	Oldószeres – a legtartósabb ragasztó. Akril – vízbázisú ragasztó (környezetbarát).

AVON Polipropilén szalag

Akrilos. Általános szalag, versenyképes áron, széleskörben használt mindenféle csomagolási feladathoz. Használata fékkel ellátott görgős szalagfelrakó pisztollyal ajánlott. Könnyen és gyorsan letekerhető.

KIBŐVÍTETT MÉRETTARTOMÁNY




25 Micron

Szín	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Tekercs mérete: 50mm x 66m		
Barnássárga	-1060K	400
Víztisztá	-1070K	400
Tekercs mérete: 72mm x 66m		
Barnássárga	-5340K	570
Víztisztá	-5350K	570

Ipari, vinil kartonlezáró szalag

35µm vastagságú szalag, csendes, lassan letekerhető. Kézzel könnyedén szakítható így a szalagtartó használatát nem szükséges. Általános célú (35 mikron). Ipari célra (60 mikron). 76 mm-es magméret.

Tekercs mérete:
50 mm x 66 m



35 Micron vagy 65 Micron

Típus	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Általános célú	-2060K	910
Ipari célra	-2260K	1190

Ipari, vinil kartonlezáró szalag

35µm vastagságú szalag, csendes, lassan letekerhető. Kézzel könnyedén szakítható így a szalagtartó használatát nem szükséges. 76 mm-es magméret.

Tekercs mérete:
50 mm x 66 m



35 Micron

Szín	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Víztisztá	-2070K	910

Feliratos szalagok

Csendes kivitelű, könnyen olvasható feliratos vinil szalagok. Használati és kezelési utasításokat tartalmazó feliratok melyek figyelmeztetik ill. tájékoztatják a csomagot mozgókat, így segítve elő a csomagok ill. a csomagokban található törékeny termékek sértetlen szállítását/megérkezését. Fehér alapon piros feliratok. Kézi illetve asztali adagolóval is használható.

Méret: 50mm x 66m.



Felirat	Rend. szám AVN-981	Felirat	Rend. szám AVN-981
Fragile	-6200K	QC Inspected	-6270K
Handle with Care	-6210K	QC Rejected	-6280K
Caution	-6220K	QC Accepted	-6290K
'Glass' (Handle with Care)	-6230K	Quarantine	-6300K
Scrap	-6240K	Awaiting Inspection	-6310K
Passed	-6250K	Caution Liquids	-6320K
This Way Up	-6260K	Reject	-6330K
		Caution	-6340K
		Heavy Package	-6340K

Az ár tekercsre vonatkozik.

Ár Ft/db
890

Színes polipropilén szalag

Akrilos. Általános szalag, versenyképes áron, széleskörben használt mindenféle csomagolási feladathoz. Használata fékkel ellátott görgős szalagfelrakó pisztollyal ajánlott. Könnyen és gyorsan letekerhető.

Tekercs mérete:
50 mm x 66 m.



Szín	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Fehér	-1080K	490
Piros	-1090K	490
Kék	-1100K	490
Zöld	-1110K	490
Sárga	-1120K	490

Csendes csomagolószalag

Polipropilén szalag, lassan és szinte hangtalanul letekerhető (nagyon hasonlatos a vinil szalagokhoz). Legfigyelemreméltóbb különbség, hogy a vinil szalagoktól eltérően a polipropilén szalagok kézzel nagyon nehezen szakíthatók. Vágóélel ellátott szalagadagoló használatát javasolt.

Tekercs mérete:
48mm x 66m. 28 microns.
75mm x 66m. 35 microns.

KIBŐVÍTETT MÉRETTARTOMÁNY




28 Micron vagy 35 Micron

Szín	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Tekercs mérete: 48mm x 66m		
Barnássárga	-5000K	610
Tekercs mérete: 75mm x 66m		
Barnássárga	-5040K	990
Víztisztá	-5050K	990

AVON **Vízálló textilszalag**

Elzárja a levegőt és teljesen nedvesség ill. vízálló. Polietilén bevonatú szövött textilszalag, rendkívül erős gumigyanta ragasztófelülettel bevonva. Nagyon rugalmas és könnyen téphető. Ideiglenes javítások után könnyedén eltávolítható.

Olyan alkalmazásokhoz ahová hosszútávú védelem szükséges a **EZÜST LT'** szalag használata javasolt.



KIBŐVÍTETT MÉRETTARTOMÁNY

Szín	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Tekercs mérete: 50mm x 10m		
Ezüst	-3010K	400
Fekete	-3250K	400
Tekercs mérete: 50mm x 50m		
Ezüst	-3060K	1740
Ezüst LT	-0810K	3390
Fekete	-3260K	2050
Tekercs mérete: 75mm x 50m		
Ezüst	-3070K	2590
Fekete	-3280K	2570

Színes vízálló textilszalag

Elzárja a levegőt és teljesen nedvesség ill. vízálló. Polietilén bevonatú szövött textilszalag, rendkívül erős gumigyanta ragasztófelülettel bevonva. Nagyon rugalmas és könnyen téphető. Ideiglenes javítások után könnyedén eltávolítható.


Tekercs mérete: 50 mm x 50 m



Szín	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Kék	-3100K	1950
Zöld	-3120K	1950
Piros	-3140K	1950
Fehér	-3160K	1950
Sárga	-3180K	1950

Tripla erejű ragasztószalag

Az Avon tripla erejű ragasztószalag egyedülálló, szuper erős tapadási erőt biztosító technikával készült, és mindenhez tapad. Különleges polietilén külseje szilárd, tartós és 100%-ig vízálló. Nem csavarodik össze, mint a piacon szép számmal található gyengébb társai. A legújabb technikával készült szalag extrém időjárásban is helyt áll, és soha nem fogja cserben hagyni.



Szín	Szélesség x Hossz	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Ezüst	50mm x 33m	-5140D	2240
	75mm x 33m	-5170D	3370

Csőjavító szalag

Kiváló minőségű, önkeveredő/önfúzióanalóg szalag amely használatával illesztések, csatlakozások vízmentessé tehetők. A felső védőréteget el kell távolítani és az alatta található gumis önkeveredő szalagot erősen az illesztések köré kell tekerni, így érve el a vízmentességet. Végül is a szalag rétegei egymáshoz ragadnak/keverednek így hozva létre a vízálló réteget. Tömítők és vízcsövek gyors, ideiglenes javításához használható. Teljesen víz- és UV-álló. Használható elektromos kábelek széles választékának javításához is egészen 46kV-ig, levegő- vagy földkábelekhez. Kiváló hőálló és anyagkifáradási karakterisztikák.



Szín	Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Fekete	25mm x 10m	-0940K	1820

Javító szalag

Ideális beltéri és kültéri használatra és a legtöbb felület javítására. Ez az öntapadó szalag léghatlan és vízhatlan tömítést hoz létre. Ellenáll az üzemanyagoknak, olajoknak, savaknak, oldószereknek, sós víznek és az UV-sugaraknak. Lezárja a szivárgó tömlőket, csöveket, vezetékeket és szerelvényeket. Segítségével bármilyen helyzetben segítségünkre van és nem hagy a felületen maradványokat.



Szín	Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Fekete	25mm x 3m	-4010K	2200
Víziszta Fehér		-4020K	2370
Fekete	50mm x 3m	-4030K	2370
Fekete	50mm x 3m	-4060K	5150

Korrózióvédő szalag

Zsírral átítatott szalag, vízálló. Védi a gáz és vízcsöveket, kábeleket, mechanikus illesztéseket stb a korrózió ellen. Megfelel a **British Gas BG/PS/CW2** szabvány előírásainak.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
50mm x 10m	-7100K	1850
75mm x 10m	-7110K	2670
100mm x 10m	-7120K	3460
150mm x 10m	-7130K	5290

Alumínium fólia szalag

4123
30 mikronos alumínium fólia szalag, megerősítéssel és nagyon erős gumigyanta ragasztófelülettel bevonva. Megfelel a **BS 476 Part 6 Class** és **Part 7 Category 1** előírásainak. Fóliával bevont szigetelő panelek és fém vízvezetékek szigeteléséhez. **Szerviz hőmérséklet:** -30°C - +85°C.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
50mm x 45m	-0070K	2050
75mm x 45m	-0080K	2770

PVC ragasztószalag építkezőknek

Az erős PVC ragasztószalag sokoldalú, ideális a polietilén lapok, lemezek összekapcsolásához. Megvédi az ajtó- és ablakkereteket a vakolás és festés során, és használható zsákok lezárására és raklap becsomagolására az időjárás elleni védelemre.



Szín	Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Fekete	50mm x 33m	-0090K	1390
Fehér		-0100K	1390
Fekete	75mm x 33m	-0110K	2120
Fehér		-0120K	2120


AVON **Gipszkarton szalag**

Erős ragasztófelülettel rendelkező, öntapadó üvegszálal szalag gipszkarton szerelésekhez. Nem szakad, csavarodik vagy hólyagosodik így segít megelőzni a gipszkarton szerelések repedéseit.

Szín: Fehér.

Méret:

50m x 90m.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
50mm x 90m	-0130K	1490

Kültéri szalag minden időjárási körülményhez


Átlátszó szalag mely ideális polietén lapok egymáshoz illesztéséhez/ragasztásához, melegházak, teherautó-ponyváknak vagy sátrak javításához.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
50mm x 20m	-0500K	1540

14 napos kék takarószalag

Kiváló minőségű, kékszínű kreppapírból készült szalag akril ragasztóval. A speciális ragasztónak köszönhetően, könnyen és nyom nélkül eltávolítható, a felületek széles skálájáról, 14 napig.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-980	Ár Ft/db
25mm x 10m	-0030K	250
25mm x 50m	-0010K	1020
50mm x 10m	-0040K	490
50mm x 50m	-0020K	1390

Takaró-szalag

Autókhöz

Kiváló minőség. Könnyen eltávolítható takarószalagok sprayvel illetve festékekkel való festékekhez. 150°F / 80°C hőmérsékletig használható.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-980	Ár Ft/db
12mm x 50m	-1020K	300
19mm x 50m	-1030K	410
25mm x 50m	-1040K	550
38mm x 50m	-1050K	800
50mm x 50m	-1060K	1020
75mm x 50m	-1070K	1490

Általános

Nem hagy nyomot. Falak és ablakok letakarásához. 105°F/60°C hőmérsékletig használható.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-980	Ár Ft/db
19mm x 50m	-2020K	400
25mm x 50m	-2030K	490
38mm x 50m	-2040K	740
50mm x 50m	-2050K	960
75mm x 50m	-2060K	1300

Magas-tapadóképességű, akrilos, kétoldalas habsszalag-10m

Magas-tapadóképességű, kétoldalas szalag fémek, műanyag és üveg ragasztásához. Elég erős ahhoz, hogy helyettesítsen csavarokat, hegesztéseket és mechanikus rögzítéseket. Rezgés- és időjárásálló. Használható jelölőként és a szállítmányozási iparban alkatrészek összefogására.



Szín	Magasság x szélesség	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
Tekercs hossza: 10m			
Szürke	0.8 x 12mm	-1710K	2230
	0.8 x 19mm	-1720K	3520
	0.8 x 25mm	-1730K	4360
Átlátszó	1.0 x 12mm	-1740K	3080
	1.0 x 19mm	-1750K	3890
	1.0 x 25mm	-1760K	5050
Fehér	1.1 x 12mm	-1770K	2390
	1.1 x 19mm	-1780K	3500
	1.1 x 25mm	-1790K	4360
Tekercs hossza: 33m			
Szürke	0.8 x 12mm	-1810K	5050
	0.8 x 19mm	-1820K	8870
	1.0 x 12mm	-1840K	8250
Átlátszó	1.0 x 19mm	-1850K	11350
	1.0 x 25mm	-1860K	15250
	Fehér	1.1 x 12mm	-1870K
1.1 x 19mm		-1880K	10160
1.1 x 25mm		-1890K	12700

Kétoldalú ragasztószalag

Számtalan felhasználási helyre, ahol állandó ragasztásra van szükség. Erős anyagból, az erős tartás és tapadás érdekében. A leszedendő papír könnyen lejön, mivel szilikonos papírból van.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
25mm x 5m	-6110K	1740
50mm x 5m	-6120K	3290

SENATOR **Maszkolószalag általános**

használatra

Mindennapi maszkolószalag, amely a legtöbb felületen használható. Ideális maszkolásra, csoportosításra vagy címkézésre. Legtöbb 60°-os hőmérsékletben.




ÚJ

Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám SEN-980	Ár Ft/db
19mm x 50m	-0019D	290
25mm x 50m	-0025K	350
38mm x 50m	-0038M	490
50mm x 50m	-0050R	690
75mm x 50m	-0075V	1090



Kétoldalas szalag


Kétoldalas fátol szalag erős tapadású akril ragasztóval. Kézzel szakítható, jól illeszkedő, stabil, kiváló UV fényálló. Ideális fémekhez, névtáblákhoz, ruhákhoz és műanyag felületekhez.



Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
25mm x 10m	-5900K	250
25mm x 33m	-6010K	910
25mm x 50m	-5910K	1020
50mm x 10m	-6030K	500
50mm x 33m	-6020K	1430

Kevéssé tapadó szalag

Fekete
Kültéri polietilén, kevéssé ragadós védőszalag. Használható lágyacélhoz, rozsdamentes acélhoz és alumíniumhoz. Ideális a PVC és alumínium felületek u, ablakkeretek és fémlétrák rövid távú védelmére.
Vastagság: 0.08mm.
Szakítószilárdság: 17n/cm.
Nyúlás:350%.
Tapadás acélhoz: 2.2n/cm.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám AVN-981	Ár Ft/db
25mm x 100m	-0805K	1390



Alacsony tapadó-képességű piros szalag

Alacsony tapadóképeségű piros polietén szalag. Cimkék stb ideiglenes rögzítéséhez. Nyomot nem hagy, a felületek felsértése nélkül, könnyen eltávolítható.



Méret Széles. x Hossz.	Rend. szám KEN-981	Ár Ft/db
25mm x 66m	-6200K	1740

Speciális és csomagolóanyagok vágására

A penge az ütészálló műanyag nyélbe süllyesztve a véletlen vágások megakadályozására. Alkalmos jobb- ill. balkezes használatra. Alkalmos zsugor csomagoló, műanyag pánt, légpárnás fólia és habfólia vágására.



Teljes hossz	Rend. szám AVN-537	Ár Ft/db
154mm	-0020K	600

Biztonsági metszőkés

Az Avon™ Fish 2000 biztonsági metszőkés egy 4.7 mm-es vágóréssel ellátott, zárt pengét, és egy magától visszacsukódó kampós pengét tartalmaz, melyek maximális biztonságot nyújtanak, és csökkentik a kartondoboz nyitásokor a termékben okozott károkat. Bal- és jobbkezes felhasználók számára egyaránt alkalmas.



Teljes hossz	Súly /db	Rend. szám AVN-537	Ár Ft/db
155mm	50g	-0010K	1610



Karton és műanyag pánt vágó

Karton és műanyag pánt vágására. A penge részben rejtett a véletlen vágások elkerülése érdekében.



Teljes hossz	Súly /db	Rend. szám SEN-537	Ár Ft/db
80mm	10g	-2000K	370

Nyitóeszköz karton csomagolásokhoz

Műanyag pántok, zsugorcsonagolás, légpárnás fólia és a barázdás szegélyek elvágásához a tartalom megsértése nélkül. A pengét a fogantyú tartja. Íves pengevédő, visszahúzható vágópengé, tartalék penge.

Teljes hossz: 180mm.



Teljes hossz	Rend. szám AVN-537	Ár Ft/db
180mm	-0030K	2570