

LOCTITE®

Adagolókészülékek




Henkel



Melyik Loctite® terméket használja?

Loctite® Egykomponensű ragasztók/Tömítők



Perisztaltikus kézi adagoló

- Ez az adagoló az összes Loctite® 50 (98414) és 250 ml-es (97001) flakonra könnyen felcsavarható, átalakítva a flakont egy hordozható kézi adagolóvá
- Ellenőrizhető ragasztóanyag adagolás
- 98414-hoz tartozik egy állvány, hogy növelje az 50 ml-es flakonok stabilitását



Pneumatikus adagolópisztoly 300 ml-es kartusokhoz

- Az összes 250 ml-es kinyomó tubusban és 300 ml-es kartusban forgalomba kerülő Loctite® termékhez alkalmazható
- A beépített nyomásszabályozó lehetővé teszi a felhasználó számára az adagolási mennyiség pontos beállítását
- Gyors nyomáscsökkentő szelep a túlfolyás csökkentéséhez



Perisztaltikus adagolóberendezés

- Alacsony viszkozitású, nem tixotróp termékekhez
- Pontos, jól ellenőrizhető, térfogat szerint (volumetrikus) történő adagolás
- Felhasználható kézi, vagy félautomata adagoláshoz
- Nem igényel sűrített levegőt a működtetése



Digitális fecskendő adagolóberendezés

- Különféle – víztől a pasztaszerűig – viszkozitású termékek pontos adagolása
- Az összes 10, 30, 55, és 300 ml-es fecskendő csomagolású termék adagolásához
- Idővezérelt üzemmódban rendkívül pontos cseppenkénti adagolásra, folyamatos üzemmódban pedig vonalban történő adagolásra, és kiöntésre is alkalmas



Integrált félautomata adagolórendszer

- Egy egységbe épített terméktartály és vezérlőegység
- Digitálisan beállítható idővezérelt adagoló szelep
- Lábkapcsolóval vagy kézi kapcsolóval vezérelhető
- Alkalmas „üres” és „ciklus vége” jel kimeneten történő megjelenítésére



Ragasztás pillanatragasztókkal

Loctite® ciánakrilát ragasztók/tömítők

Rugalmas ragasztás és tömítés

Loctite® Szilikonok/Poliuretánok/MS tömítőanyagok

Kézi

Félautomata

Teljesen automata

Kézi

Félautomata

98548

97009

97123

97002

97121

97130

97106

98013

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.

97121



Szorító szelep

- Kiváló kompatibilitás az összes Loctite® termékkel, a ciánakrilátokat is beleértve
- Kis cseppméretben történő adagolás alacsony és közepes viszkozitású termékek esetében is
- Kétféle módon alkalmazható: az adagoló szelepet a tartályfedélhez csatlakoztatva, vagy pedig közvetlenül az adagolási pozícióban alkalmazva

97130



ErgoLOC Szelep

- Az ergonomikus kialakítás biztosítja a kényelmes kézi adagolást
- Megszünteti a kéz kifáradását
- Alacsonytól közepes viszkozitású termékek – beleértve a pillanatragasztókat is – adagolására alkalmas, apró cseppmérettől kezdve a vonalban történő felhordásig.

97106/97123



0,5l-es termék tartály / Egycsatornás univerzális vezérlőkészülék

- Teljeskörűen programozható, független vezérlőkészülék (97123) PLC interfésszel
- Precíziós nyomásszabályozó a megbízható adagoláshoz
- Beépített mágnesszelepek a költség és helytakarékosság érdekében
- Szintérzékelő és szintjelző a termék tartályon (97106) és szintjelzős tartályok jeleinek fogadása a vezérlőegység részéről

97114



Precíziós adagoló szelep

- Moduláris felépítésénél fogva könnyen cserélhető a szelep és a pneumatikus működtető egység
- Beállítható a visszaszívott mennyiség
- Megakadályozza a szálhúzást
- Alkalmazható stationer szelepként vagy előtöltő egységgel együtt

98013



Ciánakrilát adagoló szelep

- Membránszelep finom löketállítási lehetőséggel
- Csepegés mentes adagolás
- Alacsonytól a közepes viszkozitású pillanatragasztók adagolásához

Loctite® Kétkomponensű ragasztóanyagok

Ragasztás UV-fényre kikeményedő termékekkel
Loctite® UV Ragasztók

UV-kikeményítés

97055

98591

Szerkezeti ragasztás
Loctite® Epoxik/Akrilátok/Metakrilátok

Kézi adagolópisztolyok

96001

96003

Pneumatikus adagolópisztolyok

983437 / 983439

Félautomata/
Teljesen automata

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.

97055



UVALOC 1000

- UVA, UVC és látható fényrel történő kikeményítéshez
- Biztonsági zárral ellátott ajtóval rendelkezik, zárt készülék, a lámpa be- és kikapcsolása programozható

98591



Loctite® 7700 Kézi LED UV-készülék

- A legtöbb UV/látható fényre kikeményedő termékhez alkalmas
- Gyors be- és kikapcsolás, állandó tulajdonságú fénykibocsátás
- A ragasztandó felületek nem melegednek

96001



Kézi adagolópisztoly 50 ml-es ikerkartusokhoz

- Kézben tartható, kézi működtetésű, költségtakarékos adagoló, mely segítségével a ragasztót pontosan, minimális veszteséggel lehet felhordani
- Kompatibilis az 1:1, 2:1 és 10:1 keverési arányú termékekkel
- Ütésálló műanyagból készül

96003



Kézi adagolópisztoly 200 ml-es ikerkartusokhoz

- Kézben tartható, kézi működtetésű adagoló
- A ragasztók pontos, költségtakarékos, minimális veszteséggel történő felhordását teszi lehetővé
- Kompatibilis az 1:1, és a 2:1 keverési arányú termékekkel
- A keverőszárazakat külön kell megvásárolni
- Kokillaöntésű alumíniumból készül

983437/983439



Pneumatikus adagolópisztoly ikerkartusokhoz

- Kézben tartható, pneumatikus működtetésű adagolópisztoly kétkomponensű termékekhez
- A ragasztók pontos, költségtakarékos, minimális veszteséggel történő felhordását teszi lehetővé
- Kompatibilis az 1:1, és a 2:1 keverési arányú termékekkel
- 983437 a 200 ml-es ikerkartusokhoz
- 983439 a 400 ml-es ikerkartusokhoz

Kiválasztási táblázat

A Loctite® termékeket számos területen – ragasztás, csavarrögítés, hengeres alkatrészek rögzítése, felülettömítés és általános tömítés – alkalmazzák.

A felhasználóknak sok esetben automatizált, pontos adagolásra van szüksége. Ezekhez a követelményekhez a Henkel speciális rendszereket fejlesztett ki, melyekkel a ragasztók és a tömítőanyagok gazdaságos, gyors, tiszta, és pontos csepp-, csík- vagy gyűrűalakban történő felvitele biztosítható. A Henkel az adagolókészülékek teljes termékpalettáját kínálja az egyszerű kézi adagolótól a teljesen automata adagoló berendezésekig. A felhasználási követelményeknek megfelelő UV-kikeményítő rendszer is szerepel a kínálatban.

Loctite® Egykomponensű Ragasztók/Tömítőanyagok:

| Készülékek | | Szerelés Loctite® Anaerob rögzítők/tömítők | | | Ragasztás pillantragasztókkal Loctite® cianakrilát termékek | | | Rugalmas ragasztás és tömítés Loctite® Szilikonok/Poliuretánok/MS tömítőanyagok | | |
|--|-------------------|---|----------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------|--|--------------|--|
| | | Kézi | Félaautomata | Teljesen automata | Kézi | Félaautomata | Teljesen automata | Kézi | Félaautomata | Teljesen automata |
| Fecskendő | 10 ml & 30 ml | 98026**/** | 98666* | 97006 | | 97006 Csak a 454-es CA gélhez | | | | |
| Flakon | 50 ml | 98414 | 98548 (nem tixotróp) | | 98548 | | | Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. | | |
| | 250 ml | 97001 | 97009 | T: 97106 | | | | | | |
| | 500 g | | | | 98548 | 97009 | T: 97106 | | | |
| Kartus | 300 ml | 97002 | | T: 97631* | | | T: 97631* | 97002 | | |
| Kinyomó tubus | 250 ml | 97002 | | | | | | | | |
| Vödör | 20 kg | | | | | | | 97560* | | |
| Terméktartály vezérlőegységgel | | 97004* | 97009 | | 97003* | 97009 | | | | |
| Vezérlőegység (terméktartály szükséges=T) | | | | 97123 | | | 97123 | | | Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. |
| Adagolószerszözök | kis viszkozitású | 97131* | 97121 | 98009* | 97131* | 97121 | 98013 | | | |
| | nagy viszkozitású | 97112* | 97130 | 97114 | | 97130 | 97134* | | | |

* Ez a termék nem szerepel ebben a tájékoztatóban, további információért lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. **Csak a 30 ml-es fecskendőhöz.

| Ragasztás UV-fényre kötő kikeményedő termékekkel Loctite® UV Ragasztók | Kézi | Félaautomata | Teljesen automata |
|---|-------|--------------|--|
| | 98591 | 97055 | Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. |

Loctite® Kétkomponensű ragasztóanyagok:

| | | Szerkezeti ragasztás Loctite® Epoxik/Akrilátok/Metakrilátok | | | | Keverőszár |
|-------------------|--------------|--|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| | | Kézi adagolópisztolyok | Pneumatikus adagolópisztolyok | Félaautomata | Teljesen automata | |
| Ikerkartus | 50 ml | 96001 | 97042* | Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. | | 984569* |
| | 200 ml | 96003 | 983437 | | | 984570* |
| | 400 ml | 983438* | 983439 | | | 984570* |
| Vödör | 1 kg & 20 kg | | | | | |

* Ez a termék nem szerepel ebben a tájékoztatóban, további információért lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.

A Henkel minden termékhez és adagolóhoz megfelelő keverőszárat biztosít:




Ez a tájékoztató egy rövid kivonata a széles adagolókészülék kínálatunknak. Amennyiben további információra van szüksége, lépjen kapcsolatba velünk és kérjen egy részletesebb Adagolókészülék katalógust.

Készüléklista

| Cikkszám | IDH szám | Készülék leírása | |
|----------|----------|--|---|
| 96001 | 267452 | 50 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1 | |
| 96003 | 267453 | 200 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1 | |
| 97001 | 88631 | 250 ml Perisztaltikus kézi adagoló | |
| 97002 | 88632 | 300 ml Pneumatikus adagolópisztoly | |
| 97003 | 135546 | Integrált félautomata adagolórendszer 1 bar, 0–15 psi | * |
| 97004 | 135547 | Integrált félautomata adagolórendszer 7 bar, 0–100 psi | * |
| 97006 | 88633 | Digitális fecskendő adagoló berendezés | |
| 97009 | 215845 | Integrált félautomata adagolórendszer | |
| 97055 | 805741 | UVALOC 1000, Kamrás rendszerű | |
| 97042 | 476898 | Pneum. Adagolópisztoly ikerkartusokhoz 50 ml 1:1, 2:1, 10:1 | * |
| 97106 | 135554 | 0.5 l Terméktartály szintjelzővel | |
| 97112 | 88643 | Kézi adagolószелеp (Lábkapcsolóval működtetett) | * |
| 97114 | 88645 | Precíziós adagolószелеp 3/8" | |
| 97121 | 88650 | Szorítószелеp | |
| 97123 | 215993 | Egycsatornás univerzális vezérlőkészülék | |
| 97130 | 444643 | ErgoLOC Szелеp | |
| 97131 | 194420 | Vari-Drop adagolószелеp 1/4"-os termékcsővel | * |
| 97134 | 194427 | Pillanatragasztó adagolószелеp, nagy pontosság | * |
| 97560 | 647717 | 20 l Hordópumpa | * |
| 97631 | 854181 | 300 ml Kézi adagolópisztoly | * |
| 98009 | 218280 | UV-termék adagolószелеp | * |
| 98013 | 318654 | Pillanatragasztó adagolószелеp | |
| 98026 | 476902 | Kézi adagoló 30 ml-es fecskendőkhöz | * |
| 98414 | 608966 | 50 ml Perisztaltikus kézi adagoló | |
| 98548 | 769914 | Perisztaltikus adagolóberendezés | |
| 98591 | 806035 | Loctite® 7700 Kézi LED UV-készülék | |
| 98666 | 883976 | Digitális fecskendő adagoló | * |
| 983437 | 218315 | 200 ml Pneum. adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1 | |
| 983438 | 218312 | 400 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1 | * |
| 983439 | 218311 | 400 ml Pneum. adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1 | |
| 984569 | 478562 | Négyzet keresztmetszetű keverőszár készlet 50 ml-es ikerkartusokhoz, 10 db. | * |
| 984570 | 478563 | Négyzet keresztmetszetű keverőszár készlet 200/400 ml-es ikerkartusokhoz, 10 db. | * |

* A készülék nem található meg ebben a tájékoztatóban, további információért forduljon a helyi Henkel műszaki osztályához.



Henkel Magyarország Kft
 Henkel Technológiák
 Loctite Divízió
 H-1113 Budapest
 Dávid Ferenc u. 6.
 Tel. (06-1) 372-5677
 Fax (06-1) 372-5678

loctite.hu@hu.henkel.com
www.loctite.hu

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.

© designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007